

檔 號：

保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 函

機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：林寶琴  
聯絡電話：02-23431700-159  
電子郵件：poki.lin@bsmi.gov.tw  
傳 真：02-33435162

105

台北市東興路26號9樓

受文者：中華民國土木技師公會全國聯合會

發文日期：中華民國111年11月4日

發文字號：經標一字第11110019220號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：



附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址<https://docdl.bsmi.gov.tw/DL>) 識別碼：JQGHIEII

主旨：檢送經濟部111年10月18日經授標字第11120051070號公告及國家標準制定及修訂重點(如附件)，請惠予轉知所轄相關機關、團體或廠商，請查照。

說明：

- 一、本次公告制定CNS 16139-3「統計學—詞彙與符號—第3部：實驗設計」國家標準等11種、修訂CNS 2313「延性鑄鐵管水泥砂漿襯裏法」國家標準等8種及廢止CNS 1295「聚氯乙炔」國家標準等54種，共73種。
- 二、有關上述國家標準內容，可逕至本局國家標準(CNS)網路服務系統網站(網址<https://www.cnsonline.com.tw>)線上查詢及付費下載。

正本：行政院公共工程委員會、行政院環境保護署、行政院農業委員會、行政院農業委員會農糧署、行政院農業委員會農業試驗所、行政院農業委員會畜產試驗所、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部國民健康署、財政部國庫署、內政部消防署、內政部營建署、內政部建築研究所、內政部建築研究所防火實驗中心、交通部公路總局材料試驗所、國家中山科學研究院化學研究所防火實驗室、臺北市政府工務局、臺北市政府捷運工程局、臺北自來水事業處、高雄市政府工務局、中興工程顧問股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、國家圖書館、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國家具商業同業公會全國聯





合會、中華民國廚具商業同業公會全國聯合會、中華民國金屬家具商業同業公會全國聯合會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區水泥工業同業公會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣鑄造品工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台北市電器商業同業公會、台灣區家具工業同業公會、台灣省家具商業同業公會全國聯合會、台灣飼料工業同業公會、財團法人中華民國消費者文教基金會、財團法人臺灣營建研究院、財團法人工業技術研究院量測技術發展中心、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人中央畜產會、財團法人中央畜產會技術服務中心、財團法人台灣優良農產品發展協會、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人台灣建築中心建築材料實驗室、財團法人成大研究發展基金會(建築性能評定中心)、財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人台灣非破壞檢測協會、財團法人中華民國婦聯聽障文教基金會、中華民國品質學會、中華民國計量工程學會、中華民國飼料檢驗學會、中華機率統計學會、中華應用統計學會、中華溝通障礙教育學會、台灣統計方法學學會、台灣聽力語言學會、中華民國工商協進會、中華民國正字標記協會、中華民國乳業協會、中華民國養羊協會、中華民國無障礙科技發展協會、中華民國防火學會、社團法人中華民國全國中小企業總會、社團法人中華民國聽障人協會、社團法人中華民國聾人協會、社團法人中華民國啟聰協會、社團法人中華民國菸業協會、社團法人台灣下水道協會、社團法人台灣消費者保護協會、社團法人臺灣視障協會、中華民國社區重聽福利協會、中華民國鋼結構協會、社團法人中華民國身心障礙聯盟、社團法人中華視障聯盟、台灣區防火安全建築材料協進會、臺灣建築學會(建築性能評定中心)、國立成功大學防火安全研究中心、國立高雄科技大學工學院(產業與環境危害檢測中心)、經濟部標準檢驗局第二組、經濟部標準檢驗局第三組、經濟部標準檢驗局第四組、經濟部標準檢驗局第五組、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準檢驗局第七組、經濟部標準檢驗局花蓮分局、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局資料中心、中華電信股份有限公司電信研究院、中華電信股份有限公司資訊技術分公司、中華電信數據通信分公司CNS櫃台

副本：


代理局長 謝 翰 璋

檔 號：

保存年限：

## 經濟部 公告

發文日期：中華民國111年10月18日  
發文字號：經授標字第11120051070號  
附件：如文



主旨：公告CNS 16139-3「統計學—詞彙與符號—第3部：實驗設計」國家標準等十一種、修訂CNS 2313「延性鑄鐵管水泥砂漿襯裏法」國家標準等八種及廢止CNS 1295「聚氣乙烯」國家標準等五十四種。

依據：國家標準制定辦法第十四條及第十六條。

公告事項：

- 一、制定國家標準十一種(如目錄)。
- 二、修訂國家標準八種(如目錄)。
- 三、廢止國家標準五十四種(如目錄)。

部長 王美花

裝

訂

線

## 國家標準公告目錄

### 制定國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
16139-3	Z4102-3	統計學－詞彙與符號－第3部：實驗設計 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 3: Design of experiments
16139-4	Z4102-4	統計學－詞彙與符號－第4部：抽樣調查 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 4: Survey sampling
16178	Z8145	鋼及鐵鑄件－表面品質的目視檢測 Steel and iron castings – Visual testing of surface quality
16179	X2033	文件管理應用－為可及性強化電子文件檔案格式－第1部：ISO 32000-1 之使用(PDF/UA-1) Document management applications – Electronic document file format enhancement for accessibility – Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)
19959	Z8146	鋼、鎳合金與鈷合金脫臘鑄件－表面品質目視檢測 Steels, nickel alloys and cobalt alloys investment castings – Visual testing of surface quality
21927-1	Z2159-1	煙與熱控制系統－第1部：擋煙垂壁 Smoke and heat control systems – Part 1: Specification for smoke barriers
21927-2	Z2159-2	煙與熱控制系統－第2部：煙與熱自然排放通風設備 Smoke and heat control systems – Part 2: Specifications for natural smoke and heat exhaust ventilators
21927-7	Z2159-7	煙與熱控制系統－第7部：排煙管道區段 Smoke and heat control systems – Part 7: Smoke ducts sections
21927-8	Z2159-8	煙與熱控制系統－第8部：煙控閘門 Smoke and heat control systems – Part 8: Smoke control dampers
60730-1	C4626-1	自動電氣控制器－第1部：一般要求 Automatic electrical controls – Part 1: General requirements
80000-8	Z7316-8	量及單位－第8部：聲學 Quantities and units – Part 8: Acoustics

### 修訂國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
CS(引) 2313	A3055	延性鑄鐵管水泥砂漿襯裏法 Method of cement mortar lining for ductile iron pipes
3055	N5092	生乳 Raw milk
3056	N5093	鮮乳 Fresh milk
4825	H3077	裝飾用銀電鍍層 Decorative electroplated coatings of silver
8407-1	H2060-1	鋁及鋁合金之陽極氧化膜封孔度試驗法－第1部：染點試驗法 Test methods for sealing quality of anodic oxidation coatings on aluminium and aluminium alloys – Part 1: Dye spot test method
13292	N5230	保久乳(滅菌乳) Sterilized milk

總號	類號	標準名稱
15303	S2156	家具—表面加工層試驗法—耐濕熱性評級 Furniture – Tests for surface finishes – Assessment of resistance to wet heat
15304	S2157	家具—表面加工層試驗法—耐乾熱性評級 Furniture – Tests for surface finishes – Assessment of resistance to dry heat

### 廢止國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
☞ 1295	K3002	聚氯乙烯 Polyvinyl chloride
2579	Z4004	品質管制詞彙(被CNS 16139系列取代) Glossary of terms in quality control (replaced by CNS 16139 series)
☞ 2987	K3020	酚甲醛樹脂成型粉 Phenol formaldehyde resin molding compounds
☞(引) 2988	K6273	酚甲醛樹脂成型粉檢驗法 Methods of test for phenol formaldehyde resin molding compounds
3235	K6299	塑膠粉細度試驗法 Method of test for fineness of plastics powder
3272	K3024	聚甲基丙烯酸甲酯波形板 Polymethylmethacrylate corrugated sheet
3273	K6302	聚甲基丙烯酸甲酯波形板檢驗法 Method of test for polymethylmethacrylate corrugated sheet
3274	K6303	聚甲基丙烯酸甲酯樹脂波形板檢驗法(荷重試驗法) Method of test for polymethylacrylate corrugated sheet (load test)
3275	K6304	聚甲基丙烯酸甲酯樹脂波形板檢驗法(光線透過率測定法) Method of test for polymethylacrylate corrugated sheet (light penetration)
3277	K6306	聚甲基丙烯酸甲酯樹脂波形板檢驗法(衝擊強度試驗法) Method of test for polymethylacrylate corrugated sheet (impact test)
3278	K6307	聚甲基丙烯酸甲酯樹脂波形板檢驗法(老化試驗法) Method of test for polymethylacrylate corrugated sheet (aging test)
3279	K6308	聚甲基丙烯酸甲酯樹脂波形板檢驗法(抗拉強度試驗法) Method of test for polymethylacrylate corrugated sheet (tensile strength)
3280	K6309	聚甲基丙烯酸甲酯樹脂波形板檢驗法(耐候性試驗法) Method of test for polymethylacrylate corrugated sheet (weathering test)
3302	N2031	玉米餅(飼料用) Corn cake (for feeding)
3894	K6383	苯乙烯單體檢驗法 Method of test for styrene monomer
4013	K6395	聚苯乙烯成型材料檢驗法 Method of test for polystyrene moulding materials
4344	Z8014	反光安全標誌板檢驗標準 Testing standard for reflective safety signs
5844	K3038	衣料用軟質聚胺基甲酸乙酯泡沫塑膠 Flexible urethane foam for garments
5845	K6526	衣料用軟質聚胺基甲酸乙酯泡沫塑膠檢驗法 Method of test for flexible urethane foam (for garments)

總號	類號	標準名稱
5852	K6530	壓力下使用之硬質聚氯乙稀射出成型管件耐熱試驗法 Method of oven test for moulded fittings in unplasticized polyvinyl chloride (PVC) for use under pressure
5853	K6531	壓力下使用之硬質聚氯乙稀帶有彈性活套接頭之管件耐熱試驗法 Method of oven test for moulded fittings in unplasticized polyvinyl chloride (PVC) with elastic sealing ring type joints for use under pressure
5918	N4049	菸葉及菸製品檢驗法—植物鹼之測定(光譜測定法) Methods of test for tobacco and tobacco products – Determination of alkaloids in tobacco (Spectrophometric method)
5919	N4050	菸葉及菸製品檢驗法—烟流凝縮物內植物鹼之測定(光譜測定法) Methods of test for tobacco and tobacco products – Determination of alkaloids in cigarette smoke condensates – Spectrophotometric Method
5920	N4051	菸葉及菸製品檢驗法—遺留於捲菸濾嘴內植物鹼之測定 Methods of test for tobacco and tobacco products – Determination of alkaloids in retention by filters of cigarettes
5921	N4052	菸葉及菸製品檢驗法—分析結果之表示法 Methods of test for tobacco and tobacco products – Expression of analytical test results
5922	N4053	菸葉及菸製品檢驗法—遺留於濾嘴內烟流凝縮物中有色部份之測定(直接光譜測定法) Methods of test for tobacco and tobacco products – Determination of retention of coloured part of smoke condensate by cigarette filters – direct spectrophotometric method
5923	N4054	菸葉及菸製品檢驗法—菸支空頭之測定 Methods of test for tobacco and tobacco products – Determination of loss of tobacco from the ends
5924	N4055	菸葉及菸製品中二氧化矽含量之檢驗法(焚化法) Method of test for silica content in tobacco and tobacco products (Incineration method)
5925	N4056	菸葉及菸製品中二氧化矽含量之檢驗法(濕式分解法) Method of test for silica content in tobacco and tobacco products (Wet digestion method)
6486	K6593	聚乙烯塑膠管長度變化之測定法(恆溫浴法) Polyethylene(PE) pipes – Determination of longitudinal reversion – Liquid bath immersion method
6487	K6594	聚丙烯塑膠管長度變化之測定法 Polypropylene(PP) pipes – Determination of longitudinal reversion
6488	K6595	硬質聚氯乙稀塑膠管長度變化之測定法(恆溫浴法) Unplasticized polyvinyl chloride(PVC) pipes – Determination of longitudinal reversion – Liquid bath immersion method
6684	K6618	胺基塑膠料揮發物之測定法 Aminoplastic moulding materials – Determination of volatile matter
☞ 7056	K3050	聚氯乙稀硬質浪管 Rigid polyvinyl chloride corrugated pipes
☞(引) 7057	K6641	聚氯乙稀硬質浪管檢驗法 Method of test for rigid polyvinyl chloride corrugated pipes
8428	K6706	玻璃纖維蓆之檢驗法 Method of test for glass fiber mat

總號	類號	標準名稱
㊦(引) 9284	K6724	塑膠與電絕緣材料之耐衝擊檢驗法 Method of test for impact resistance of plastics and electrical insulating materials
9896	K3067	乙烯醋酸乙烯酯樹脂 Ethylene vinyl acetate resin
9897	K6738	乙烯-醋酸乙烯酯樹脂中醋酸乙烯酯含量檢驗法 Method of test for vinyl acetate content in EVA resin
11285	K3072	硬質丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 塑膠成型材料 Rigid acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plastics
11286	K6810	硬質丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 塑膠成型材料檢驗法 Method of test for rigid acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plastics
11296-7	Z7196-7	聲學之單位及量(被CNS 80000-8取代) Quantities and units of acoustics (replaced by CNS 80000-8)
11337	K3074	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠板 Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) sheets
11338	K6812	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠板檢驗法 Method of test for acrylonitrile-butadiene-styrene sheets
11458	N4132	菸葉檢驗法-原料批貨之取樣(總則) Method of test for tobacco - Sampling of batches of raw material - General principles
11459	N4133	菸葉檢驗法-水分含量之測定 Method of test for tobacco - Determination of water content
11460	N4134	菸葉及菸製品檢驗法-有機氯農藥殘量測定 Methods of test for tobacco and tobacco products - Determination of organochlorine pesticide residues
11461	N4135	菸葉及菸製品檢驗法-胺基二硫甲酸酯農藥殘量之測定(分子吸收分光儀法) Methods of test for tobacco and tobacco products - Determination of dithiocarbamate pesticides residues - Molecular absorption spectrometric method
11462	N4136	菸葉及菸製品檢驗法-順丁烯二酰肼抑芽素殘量測定 Methods of test for tobacco and tobacco products - Determination of maleic hydrazide residues
㊦ 11660	K3087	玻璃纖維強化塑膠座椅 Glassfiber reinforced plastic seats
㊦(引) 11661	K6886	玻璃纖維強化塑膠座椅檢驗法 Method of test for glassfiber reinforced plastic seats
12876	K3098	自來水用交連高密度聚乙烯夾鋁塑膠管 Crosslinked polyethylene-aluminum-crosslinked polyethylene pipes for water work
12877	K6987	自來水用交連高密度聚乙烯夾鋁塑膠管檢驗法 Method of test for crosslinked polyethylene-aluminum-crosslinked polyethylene pipes for water works
13555	K61029	碳纖維強化塑膠抗拉性能試驗法 Method of test for tensile properties of carbon fiber reinforced plastics

㊦:正字標記品目；㊦(引):正字標記產品引用標準

標準總號	CNS 16139-3
標準名稱	統計學－詞彙與符號－第 3 部：實驗設計
英文名稱	Statistics – Vocabulary and symbols – Part 3: Design of experiments
制定重點概要	<p>1. 本標準係實驗設計領域使用之用語。用於此領域之反應變數為一維且連續的，其反應變數之期望值的參數為線性，關於統計分析用語係基於誤差項服從常態分配且其變異數為常數之假設。</p> <p>2. 主要制定內容            實驗設計之一般用語(如實驗、模型及反應變數等)、實驗安排用語(如因子實驗、全因子實驗及部分因子實驗等)及分析方法用語(如圖解法、主效應圖及交互作用圖等)。</p>

標準總號	CNS 16139-4
標準名稱	統計學－詞彙與符號－第 4 部：抽樣調查
英文名稱	Statistics – Vocabulary and symbols – Part 4: Survey sampling
制定重點概要	<p>1. 本標準係抽樣調查領域中使用之用語。</p> <p>2. 主要制定內容            本標準定義抽樣調查之一般用語(如群體、有限群體及子群體等)及估計相關用語(如群體參數、估計值及估計量等)。</p>

標準總號	CNS 16178
標準名稱	鋼及鐵鑄件－表面品質的目視檢測
英文名稱	Steel and iron castings – Visual testing of surface quality
制定重點概要	<p>1. 本標準涵蓋了鋼和鐵鑄件表面目視檢測之接受基準。</p> <p>2. 主要制定內容            本標準內容包括訂購資訊、檢測方法(人員資格、檢測條件)、接受基準、檢測報告等。</p>

標準總號	CNS 16179
標準名稱	文件管理應用－為可及性強化電子文件檔案格式－第 1 部：ISO 32000-1 之使用(PDF/UA-1)
英文名稱	Document management applications – Electronic document file format enhancement for accessibility – Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)
制定重點概要	1. 本標準適用於依 ISO 32000-1 產生之可及性電子文件。 2. 主要制定內容 符合性要求事項、檔案格式要求事項、符合讀取器要求事項及輔助技術要求事項等。

標準總號	CNS 19959
標準名稱	鋼、鎳合金與鈷合金脫臘鑄件－表面品質目視檢測
英文名稱	Steels, nickel alloys and cobalt alloys investment castings – Visual testing of surface quality
制定重點概要	1. 本標準規定鋼、鎳合金與鈷合金脫臘鑄件表面目視檢測的接受基準。 2. 主要制定內容 本標準內容包括訂購資訊、檢測方法(人員資格、檢測條件)、接受基準、檢測報告等。

標準總號	CNS 21927-1
標準名稱	煙與熱控制系統－第 1 部：擋煙垂壁
英文名稱	Smoke and heat control systems – Part 1: Specification for smoke barriers
制定重點概要	1. 本標準說明設計用於煙與熱控制系統的擋煙垂壁之性能要求、分類及試驗方法，包含擋煙垂壁本身、具有或不具有相關啟動或驅動裝置的擋煙垂壁。本標準僅涵蓋安裝於建築物內的擋煙垂壁，不包括可作為擋煙垂壁用途之建築結構。本標準提供擋煙垂壁系統之測試方法與符合性評鑑。 2. 主要制定內容 產品要求、性能要求與分級、安裝、維護、標示與標籤、附錄 A (規定)一般試驗要求、附錄 B (規定)可靠度與反應時間試驗、附錄 C (規定)材料對煙的滲透性、附錄 D (規定)溫度/時間加熱試驗、附錄 E (參考)擋煙垂壁的撓曲及附錄 F (規定) 300 °C溫度分級等。

標準總號	CNS 21927-2
標準名稱	煙與熱控制系統—第2部：煙與熱自然排放通風設備
英文名稱	Smoke and heat control systems – Part 2: Specifications for natural smoke and heat exhaust ventilators
制定重點概要	<p>1.本標準適用於煙與熱排放通風系統(SHEVS)之煙與熱自然排放通風設備(NSHEV)要求及試驗法。</p> <p>2.主要制定內容</p> <p>設計要求(標稱啟動條件/敏感度、反應延遲(反應時間)、操作可靠度、煙氣/熱氣排放的效能(有效通風面積)及火災條件性能規定)、附錄A(規定)分類、附錄B(規定)煙氣/熱氣排放的效能(有效通風面積)、附錄C(規定)運作可靠度及反應時間試驗法、附錄D(規定)負載啟動試驗法、附錄E(規定)低溫環境試驗法、附錄F(規定)風力載重之穩定性試驗法、附錄G(規定)耐熱試驗法、附錄H(規定)SBI或小型火焰測試之安裝及固定條件、附錄I(規定)影響NSHEV宣稱性能之變更處理及附錄J(參考)安裝與保養資訊等。</p>

標準總號	CNS 21927-7
標準名稱	煙與熱控制系統—第7部：排煙管道區段
英文名稱	Smoke and heat control systems – Part 7: Smoke ducts sections
制定重點概要	<p>1.本標準適用於做為壓差系統或煙與熱排放系統之一部分來操作之煙控管道區段。本標準具體說明煙控管道與其相關組件(例：吊架及測試時確定的其他項目)之測試方法的要求並提供引用標準，這些組件將安裝在建築物之此系統中。此外，這些產品的標記與安裝及維修資訊亦在此標準中。</p> <p>2.主要制定內容</p> <p>煙控管道區段要求、耐火性能基準、環境洩漏量試驗、耐火試驗及附錄A(參考)檢查與維護步驟範例。</p>

標準總號	CNS 21927-8
標準名稱	煙與熱控制系統—第8部：煙控閘門
英文名稱	Smoke and heat control systems – Part 8: Smoke control dampers
制定重點概要	<p>1.本標準適用於做為壓差系統或煙與熱控制系統之一部分來操作之煙控閘門。本標準具體說明煙控閘門與其相關組件，例如致動器之測試方法的要求並提供引用標準，這些組件將安裝在建築物之此系統中。此外，這些產品的標示與安裝及維修資訊亦在此規定。</p> <p>2.主要制定內容</p> <p>煙控閘門要求、耐火性能基準、環境洩漏量試驗、耐火試驗、附錄A(規定)鹽霧暴露試驗及附錄B(參考)檢查與維護步驟範例。</p>

標準總號	CNS 60730-1
標準名稱	自動電氣控制器－第1部：一般要求
英文名稱	Automatic electrical controls – Part 1: General requirements
制定重點概要	<p>1.適用於家用及類似用途設備之自動電氣控制器，此設備可使用電力、氣體、燃油、固體燃料、太陽熱能等，或以上之組合。</p> <p>2.主要制定內容  定義自動電氣控制器之用語、控制器分類、標示資訊、電擊防護、保護接地、構造要求、防潮防塵、絕緣、溫升、耐久性、機械強度、耐熱、耐燃、耐腐蝕、電磁相容等。</p>

標準總號	CNS 80000-8
標準名稱	量及單位－第8部：聲學
英文名稱	Quantities and units – Part 8: Acoustics
制定重點概要	<p>1.本標準規定聲學(acoustics)使用之量的名稱、符號、定義及單位。</p> <p>2.主要制定內容  提供對數頻率範圍、聲壓、聲能、聲強、聲質點、聲阻抗、迴響時間等聲學物理量之定義及補充說明。</p>

經濟部 111 年 10 月 18 日 經授標字第 11120051070 號公告國家標準修訂重點

標準總號	CNS 2313
標準名稱	延性鑄鐵管水泥砂漿襯裏法
英文名稱	Method of cement mortar lining for ductile iron pipes
修訂重點概要	<p>1.本標準適用於符合 CNS 10808 規定的延性鑄鐵管內面之水泥砂漿襯裏方法。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1) 7.2「厚度檢測」，修正為「依 CNS 10808 之表 13 批次試驗所規定批量抽樣檢測」。</p> <p>(2) 7.5「封層塗料溶出試驗」依 CNS 13273：2003 之 5.4.8 增列溶出試驗之試驗說明。</p>

標準總號	CNS 3055
標準名稱	生乳
英文名稱	Raw milk
修訂重點概要	<p>1.本標準適用於從健康乳牛、乳羊擠出，經冷卻且未經其他處理之生乳汁。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1)「3.品質」表 1 中羊乳之「非脂肪乳固形物%(m/m)」：依據國內產業現況並參考美、日、韓等國之羊乳標準規範，將羊乳非脂肪乳固形物修訂為「7.5%以上」。</p> <p>(2)「6.檢驗」：增列「美藍還原試驗、體細胞數、酒精試驗」之檢驗方法，另於「2.引用標準」配合增列 CNS 3452。(補列檢驗方法)</p>

標準總號	CNS 3056
標準名稱	鮮乳
英文名稱	Fresh milk
修訂重點概要	<p>1.本標準適用於以生乳(CNS 3055)為原料，經殺菌包裝後，須全程冷藏供飲用之乳汁。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1) 3.1：修正為「其添加物及原料應符合我國衛生福利主管機關之相關規定。」(依據法規適用現況修正文字內容)</p> <p>(2) 4.1.1：非脂肪乳固形物修正為「鮮羊乳應在 7.5%(m/m)以上」。<small>[配合原料(CNS 3055 生乳)之品質規格調整辦理修正]</small></p>

標準總號	CNS 4825
標準名稱	裝飾用銀電鍍層
英文名稱	Decorative electroplated coatings of silver
修訂重點概要	<p>1.本標準規定適用於金屬表面，以裝飾為目的而施以銀電鍍。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1) 3.2：新增電鍍符號之次序表示法。</p> <p>(2) 4.2.2 及 4.2.3：「不銹鋼」修正為「沃斯田體系不銹鋼」。</p> <p>(3) 4.2.6：標題「其他底材或銲接處」修正為「其他底材，如銅合金軟鐸之接頭處」。</p> <p>(4) 第 4 節表 2：鋼鐵「(銅 8 + 鎳 8)」修正為「(銅 10 + 鎳 5)」。</p>

標準總號	CNS 8407-1
標準名稱	鋁及鋁合金之陽極氧化膜封孔度試驗法－第 1 部：染點試驗法
英文名稱	Test methods for sealing quality of anodic oxidation coatings on aluminium and aluminium alloys – Part 1: Dye spot test method
修訂重點概要	<p>1.本標準規定鋁及鋁合金製品之陽極氧化膜封孔度試驗方法中之染點法。本方法不適用於深色染色品，且容易受試片氧化膜厚度、試驗面表面粗糙度之影響者。鋁及鋁合金陽極氧化膜封孔度之標準試驗方法，包括染點試驗法、磷酸－鉻酸溶液浸漬試驗法以及導納試驗法等 3 種。其適用須考慮製品形狀、氧化膜種類、氧化膜厚度等，由買賣雙方協議之。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1) 第 5 節：新增節次「5.1 前處理液 A」及「5.2 前處理液 B」。</p> <p>(2) 第 6 節：「試驗液」修正為「染色液」。</p> <p>(3) 第 8 節：新增 8(a)「測量氧化膜厚度」。</p>

標準總號	CNS 13292
標準名稱	保久乳(滅菌乳)
英文名稱	Sterilized milk
修訂重點概要	<p>1.本標準適用於以生乳(CNS 3055)或鮮乳(CNS 3056)滅菌後，可於常溫保存，供飲用之乳汁。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1) 3.1：修正為「其添加物及原料應符合我國衛生福利主管機關之相關規定。」(依據法規適用現況修正文字內容)</p> <p>(2) 4.1.1：非脂肪乳固形物修正為「保久羊乳應在 7.5%(m/m)以上」。 [配合原料(CNS 3055 生乳、CNS 3056 鮮乳)之品質規格調整辦理修正]</p>

標準總號	CNS 15303
標準名稱	家具—表面加工層試驗法—耐濕熱性評級
英文名稱	Furniture – Tests for surface finishes – Assessment of resistance to wet heat
修訂重點概要	<p>1.本標準規定任何材質之硬質家具表面的耐濕熱性評級法。試驗係預期以家具成品的一部分進行，惟亦可使用與成品同材質、同加工方式，且大小足供試驗要求的試驗面板進行試驗。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>本標準規範方法概要，裝置及材料(溫度計、熱源、烘箱、清潔布、白色聚醯胺纖維布、蒸餾水、隔熱泡棉、擴散光源)，準備及狀態調節(狀態調節、試驗表面)，試驗步驟(試驗、試驗溫度)，檢查試驗面板，結果之評級，試驗報告等。</p>

標準總號	CNS 15304
標準名稱	家具—表面加工層試驗法—耐乾熱性評級
英文名稱	Furniture – Tests for surface finishes – Assessment of resistance to dry heat
修訂重點概要	<p>1.本標準規定任何材質之硬質家具表面的耐乾熱性評級法。試驗係預期以家具成品的一部分進行，惟亦可使用與成品同材質、同加工方式，且大小足供試驗要求的試驗面板進行試驗。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>本標準規範方法概要，裝置及材料(溫度計、熱源、烘箱、清潔布、隔熱泡棉、擴散光源)，準備及狀態調節(狀態調節、試驗表面)，試驗步驟(試驗、試驗溫度)，檢查試驗面板，結果之評級，試驗報告等。</p>